


PLANTA ELÉTRICO
E: 1/50

SIMBOLOGIA ELÉTRICA		Aprovação e Observações	
	QUADRO DE MEDIÇÃO (QM)	Empreendimento: PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR Conteúdo: Projeto Elétrico Título: Planta Elétrico Área: 45,11 m² Resp. Técnico: INDIAMARA ALINE VIZOLLI Engenheira Civil - CREA 136607-4 Proprietário: _____ Escala: Indicada Prancha: 01 /02 Data: MAIO/2020	
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) 1,50m DO PISO		
	TOMADA A 0,40 DO PISO		
	TOMADA A 1,00m DO PISO		
	TOMADAS ALTA A 2,10m DO PISO		
	TOMADAS ESPECIAL - ALTURA MESMA INDICAÇÃO DAS NORMAIS		
	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 1,00m DO PISO		
	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 1,00m DO PISO		
	CONJUNTO DE DUAS TOMADAS A 1,00 DO PISO		
	ENTRADA DE SERVIÇO AÉREA (POSTE PARTICULAR)		
	ANTENA TV		
	NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA		

Diagrama Unifilar



Quadro de Cargas (QD)

CD	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Ilumin. (W)				Tomadas (W)				Pot. total. (W)	Fases	Seção (mm ²)	Disj (A)
					100	160	100	600	1000	6500						
1	Iluminação	F+N	B1	220 V												
	1				7	1						860	S	1.5	10.0	
	Tomadas	F+N+T	B1	220 V												
	2							7	4			3100	R	4.0	20.0	
	3									1		6500	R	6.0	30.0	
	4								1		1000	R	4.0	20.0		
TOTAL					7	1	7	4	1	1	11460	R+S	6.0	32.0		

SIMBOLOGIA ELÉTRICA

	QUADRO DE MEDIÇÃO (QM)
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) 1,50m DO PISO
	TOMADA A 0,40 DO PISO
	TOMADA A 1,00m DO PISO
	TOMADAS ALTA A 2,10m DO PISO
	TOMADAS ESPECIAL - ALTURA MESMA INDICAÇÃO DAS NORMAIS
	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 1,00m DO PISO
	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 1,00m DO PISO
	CONJUNTO DE DUAS TOMADAS A 1,00 DO PISO
	ENTRADA DE SERVIÇO AÉREA (POSTE PARTICULAR)
	ANTENA TV
	NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

Aprovação e Observações

Empreendimento:

PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Conteúdo:

Projeto Elétrico

Título:

Detalhes

Área:

45,11 m²

Resp. Técnico:

INDIAMARA ALINE VIZOLLI
Engenheira Civil - CREA 136607-4

Proprietário:

Escala:

Indicada

Prancha:

02/02

Data:

MAIO/2020

MUNICÍPIO DE IPUAÇU
CNPJ: 95.993.028/0001-83