





Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Pilar		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Fundação				
						Mx Máximo (kgf.m)		Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
						Positivo	Negativo											
P1	20x30	110.00	2629.85	7.2	6.7	0	0	2000	0	1.8	0.0	0.7	0.0	95	110	30	50	150
P2	20x30	520.05	2634.85	3.0	2.4	200	-100	0	-2600	0.0	-2.3	0.3	0.0	175	185	55	55	100
P3	15x30	535.05	2487.20	9.5	8.9	0	-400	0	-1300	0.0	-1.4	0.7	0.0	105	120	20	30	100
P4	15x30	980.05	2487.20	6.4	5.9	0	-300	600	-600	1.1	0.0	0.7	0.0	90	105	20	25	100
P5	20x20	110.00	2194.25	5.8	4.8	0	0	1500	0	1.4	0.0	0.0	-0.6	90	95	30	50	150
P6	15x30	800.05	2191.75	7.7	7.6	100	-100	0	-1700	0.0	-1.7	0.0	-0.5	105	120	20	30	100
P7	20x30	110.00	115.00	5.9	5.6	0	0	1400	0	0.9	0.0	0.0	-0.5	85	100	25	45	150
P8	15x35	592.50	117.50	9.7	9.5	800	0	0	-900	0.0	-1.0	0.0	-0.8	105	120	20	30	100
P9	15x30	1061.00	107.50	6.3	6.0	400	0	0	-1800	0.6	-0.7	0.0	-0.9	110	125	20	35	100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



PROJETO ESTRUTURAL



Obra:	AMPLIAÇÃO - CENTRO DE MULTIPLO USO BAIRRO CRISTO REI Rua Angelo Fassina, L06 Q114, Bairro Cristo Rei, s/nº - Ipuçu/SC	Data:	08/2023
Resp. Técnico:	Tânia Mara Baldissera - Engenheira Civil - CREA-SC 133.907-5	Escala:	Indicada
Município:	Ipuçu/SC - CNPJ: 95.993.028/0001-83	Área:	77,70 m²
Especificação:	Planta de locação Corte AA Corte BB	Desenho:	Tânia
		Prancha:	EST 01/06